



TRIBECA WOOD



# FILOSOFÍA

Esta colección llena de sofisticación y de elegancia es inspiradora de espacios que tratan de nobleza y atemporalidad, ideal para acentuar los estilos clásicos. Colores neutros que le dan sustento a los tonos amaderados y a las superficies brillantes, para crear ambientes que reflejan la grandeza de los gustos tradicionales.

*This collection full of sophistication and elegance is inspiring spaces that deal with nobility and timelessness, ideal to accentuate classic styles. Neutral colors that give support to woody tones and shiny surfaces, to create environments that reflect the greatness of traditional tastes.*

# TRIBECA WOOD

TRIBECA WOOD

# FRANKLIN

Aporta un toque contemporáneo a los espacios.

Estilo que se integra fácilmente, haciendo que los diversos estilos de diseño, se amplifiquen y combinen armónicamente.

**FRANKLIN** *Brings a contemporary touch to spaces. Style that integrates easily, making the various design styles amplify and combine harmoniously.*

TRIBECA WOOD

# BROADWAY

Un diseño madera, con una original y versátil tonalidad, que es ideal para crear espacios íntimos y acogedores.

## OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.

BROADWAY

*A wood design, with an original and versatile tonality, which is ideal for creating intimate and cozy spaces.*



TRIBECA WOOD

# GREENWICH

Nos acerca al lujo, que perdura a pesar de las tendencias.

Su tono neutro y claro, permite combinar lo antiguo y lo moderno, como sello del buen gusto que envuelve la vida de quienes los eligen.

GREENWICH

*Brings us closer to luxury, which endures despite trends. Its neutral and light tone allows the combination of the old and the modern, as a seal of good taste that surrounds the lives of those who choose them.*

OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.



# TRIBECA WOOD WALKER

Con personalidad propia, se distingue por su calidez y es ideal para salones y pasillos.

Sus finas ondas y líneas entrelazadas, potencian la pureza de sus tonos y la madera.

WALKER

*With its own personality, it distinguishes itself through warmth. Ideal for rooms and hallways.*

OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.




## FORMATO / SIZE (valor expresado en cm) (VALUE EXPRESSED IN CM)




20 x 120  
8' x 48'

## FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying



Ilva recomienda el trabado al 33%  
de nuestro porcellanato 20x120.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pasta deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

## VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

## MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

## CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

## MODERATE VARIATION

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

## PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

## DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Características Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sides	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness ( Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial ( método PEI) Resistance to surface abrasion ( PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Greenwich 5 Broadway 4 Franklin 4 Walker 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coefficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥0.42	IN μ≥0.47
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



### Formato Format Size

20 x 120 Esmaltado Natural  
Natural

### PIEZAS POR CAJA Pieces per Box

4 unid

### SUPERFICIE POR CAJA (m2) Surface per Box (m2)

0,96

### PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)

22,42

### SUPERFICIE POR PALLET (m2) Pallet Surface Area (m2)

57,60

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /  
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /  
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 10,8 mm / Reference thickness 10.8 mm



ILVA.COM.AR

