

PRIMERA CERTIFICACIÓN

LICENCIA N° 301- 06468-2/5

LICENCIA QUE OTORGA EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN - INTI

Se deja constancia por medio de la presente, que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (sito en Av. General Paz 5445, San Martín, provincia de Buenos Aires) ha otorgado el Sello INTI de Conformidad, en cumplimiento de la Resolución N° 910 / 2021 de la Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, al producto que a continuación se detalla:

RAZÓN SOCIAL: **ILVA S.A.**

DOMICILIO LEGAL: **AVENIDA DEL LIBERTADOR 1080 9°B. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA.**

N° CUIT: **30-61610611-9.**

DENOMINACIÓN DE PRODUCTO: **PLACAS Y BALDOSAS CERÁMICAS.**

IDENTIFICACIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO: **SEGÚN ANEXO I (8 PÁGINAS)**

MARCA: **SEGÚN ANEXO I (8 PÁGINAS)**

GRADO DE ABSORCIÓN DE AGUA: **SEGÚN ANEXO I (8 PÁGINAS)**

ORIGEN: **REPÚBLICA ARGENTINA.**

PRODUCIDO EN: **CALLE 9 N° 3982. PARQUE INDUSTRIAL PILAR. BUENOS AIRES. ARGENTINA.**

NORMA/S DE APLICACION: **IRAM-ISO 13006:2021.**

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos realizados según Informes SOT N° 7100329300 – Único del Departamento de Materiales y Sistemas Constructivos - Dirección Técnica Evaluación y Rehabilitación Edilicia - Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura.

El titular deberá cumplir con las Condiciones para el uso del Sello INTI de Conformidad con Norma que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.



Firma:

INTI
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Aclaración:

ING. RUBEN CARTAMIL

Cargo:

DIRECTOR – ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Fecha de Emisión:

15 DE DICIEMBRE 2023

ESTE CERTIFICADO MANTIENE SU VIGENCIA DE 365 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SU EMISIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO, SÓLO ES VÁLIDO SI SE ACOMPAÑA DE LAS CONSTANCIAS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES.

Por consultas relacionadas con la vigencia de la presente Licencia, comunicarse a certifica@inti.gob.ar

Condiciones generales para la utilización del Sello INTI de Conformidad con Norma:

La licencia para el uso del Sello INTI de Conformidad con Norma: IRAM-ISO 13006:2021 se concede sujeta a las siguientes condiciones, que el titular acepta y se obliga a respetar en todas y cada una de sus disposiciones.

1. El Titular se compromete a marcar en la misma forma en que coloca la marca del producto, en cada una de las unidades del producto que han obtenido el Sello INTI, los logotipos de esta certificación que quedan representados en la forma siguiente:



PLACAS Y BALDOSAS
CERÁMICAS
Res. N° 910/2021
IRAM-ISO 13006

Estos logotipos tendrán las proporciones adecuadas, de tal forma que todas las inscripciones sean legibles a simple vista.

Se puede utilizar el logo "INTI Certifica" en escala de grises o con color, en este último caso se utilizará:

- Para las letras en azul se utiliza el Pantone 288 U (en soporte mate) o Pantone 281 C (en soporte brillante)
- Para la bandera argentina se utiliza el Pantone 284 C (en soporte brillante) o 284 U (en soporte mate).

Este logo "INTI Certifica" es usado para todos los productos, excepto en Certificación de Neumáticos, Neumáticos reconstruidos y Certificación de Cámaras y cubiertas para Bicicletas. En estos productos, se utiliza el logo de INTI (sin bandera argentina).

El Sello de Seguridad sólo es aplicable en los ámbitos regulados de la actual Secretaría de Comercio según lo establecido en la Resolución N° 197/2004.

2. El sello "INTI Certifica" debe ir acompañado de "información adicional" que será la siguiente:
 - Producto certificado (por ejemplo: Bicicletas)
 - Resolución (para el ámbito obligatorio exclusivamente)
 - Norma correspondiente
 - N° de licencia: es opcional

La fuente utilizada para el producto certificado es "Montserrat Semibold" y para el resto de la información es "Montserrat regular". La separación entre el Sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado con respecto al Sello.

3. El titular se compromete a presentar al Organismo de Certificación del INTI una propuesta relacionada con la forma en que será aplicado el Sello INTI en sus productos, folletería, catálogos, publicidad, etc., para ser evaluada y aprobada por el Organismo de Certificación del INTI previo a su uso.
4. El titular se compromete a no introducir modificaciones en ninguna de las etapas de fabricación del producto y/o de los materiales utilizados, que puedan llevar al no cumplimiento de la Norma correspondiente.

5. El Organismo de Certificación del INTI será informado por escrito y sin demoras sobre cambios de locación de la fabricación del producto, cambio de razón social o del propietario de la empresa, cambios de tecnologías en la fabricación del producto, o cualquier otra modificación que pudiera afectar al producto certificado.
6. El Titular autoriza al Organismo de Certificación del INTI a efectuar las inspecciones en sus fábricas y depósitos que se estimen necesarias, así como a la extracción de las muestras correspondientes a las verificaciones pertinentes. Las muestras se extraerán del lugar que el Organismo de Certificación considere conveniente y sobre ellas se realizarán, en laboratorios del INTI, en aquellos contratados por el cliente o en los pertenecientes a fábrica, las verificaciones y ensayos establecidos en la Norma de referencia.
7. La interpretación de la Licencia y/o de los referidos cuerpos reglamentarios será efectuada por el Organismo de Certificación y las decisiones tomadas a ese respecto, serán obligatorias para el Titular.
8. Si durante la etapa de vigilancia, se detectaran no conformidades, podrá dar lugar a la suspensión / cancelación de la certificación.
9. El Organismo de Certificación del INTI podrá, de estimarlo conveniente, dar a publicidad el estado de vigencia de los certificados emitidos como consecuencia de la aplicación de sanciones.
10. La persona física o jurídica a quien se le concede el uso del Sello INTI, reconoce sin reservas de ningún tipo, el derecho del OC sobre el mismo y que resulta privativo de éste la suspensión y/o cancelación de su uso, bajo las circunstancias que surgen del presente Reglamento.
11. Si el titular suministra copias de los documentos de certificación a otros, los documentos se deben reproducir en su totalidad.
12. La suspensión y/o cancelación obliga al titular de la presente a dejar de utilizar la presente Licencia y a retirar del mercado todos los productos que se encuentren marcados con el Sello INTI.
13. El Titular se compromete a informar al Organismo de Certificación del INTI todo tipo de quejas que pudiere recibir en relación al producto certificado, debe conservar un registro de todas las quejas, tomar las acciones adecuadas y documentarlas. Estos registros estarán disponibles para el Organismo de Certificación del INTI.
14. En el caso de suscitarse alguna controversia relacionada con la licencia otorgada y que no pueda ser resuelta entre las partes, corresponderá la intervención del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
15. En caso de cancelación de la certificación el titular de la misma se compromete a remitir al Organismo de Certificación del INTI los originales de la presente certificación, como así también de existir, las respectivas extensiones.
16. Todos los gastos relacionados con el proceso de certificación (ensayos, inspección, auditorías y los costos administrativos) serán asumidos por el titular de la certificación, en la forma que indique el Organismo de Certificación de INTI.

ANEXO I - DE MARCAS Y MODELOS - LICENCIA 301-06468-2/5

#	DENOMINACION		DATOS TECNICOS									
	MARCA	CODIGO	PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcelanato	MEDIDAS NOMINALES [mm]		ESMALTADO	USO		COLOR		
					SERIE	MODELO		Largo	Ancho		Alto	Si
201	ILVA	Grani	Artico	X	600	600	8,5	X	X	Blanco		
202	ILVA	Grani	Artico	X	600	300	8,5	X	X	Blanco		
203	ILVA	Grani	Artico	X	300	300	8,5	X	X	Blanco		
204	ILVA	Grani	Artico	X	900	900	10,8	X	X	Blanco		
205	ILVA	Grani	Artico	X	900	450	9,3	X	X	Blanco		
206	ILVA	Grani	Artico	X	900	225	9,3	X	X	Blanco		
207	ILVA	Grani	Artico	X	900	150	9,3	X	X	Blanco		
208	ILVA	Grani	Grigio	X	1200	200	10	X	X	Gris		
209	ILVA	Grani	Grigio	X	1200	600	10	X	X	Gris		
210	ILVA	Grani	Grigio	X	600	600	8,5	X	X	Gris		
211	ILVA	Grani	Grigio	X	600	300	8,5	X	X	Gris		
212	ILVA	Grani	Grigio	X	300	300	8,5	X	X	Gris		
213	ILVA	Grani	Grigio	X	900	900	10,8	X	X	Gris		
214	ILVA	Grani	Grigio	X	900	450	9,3	X	X	Gris		
215	ILVA	Grani	Grigio	X	900	225	9,3	X	X	Gris		
216	ILVA	Grani	Grigio	X	900	150	9,3	X	X	Gris		
217	ILVA Home	Legni	Habitat	X	1200	200	10	X	X	Marrón		
218	ILVA Home	Legni	Habitat	X	600	600	10	X	X	Marrón		
219	ILVA Home	Legni	Habitat	X	600	600	8,5	X	X	Marrón		
220	ILVA Home	Legni	Habitat	X	600	300	8,5	X	X	Marrón		
221	ILVA Home	Legni	Habitat	X	300	300	8,5	X	X	Marrón		
222	ILVA Home	Legni	Habitat	X	900	900	10,8	X	X	Marrón		
223	ILVA Home	Legni	Habitat	X	900	450	9,3	X	X	Marrón		
224	ILVA Home	Legni	Habitat	X	900	225	9,3	X	X	Marrón		
225	ILVA Home	Legni	Habitat	X	900	150	9,3	X	X	Marrón		



ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Página 4 de 11

ANEXO I - DE MARCAS Y MODELOS - LICENCIA 301-06468-2/5

#	DENOMINACION		DATOS TECNICOS									
	MARCA	CODIGO	PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcellanato	NOMINALES [mm]		ESMALTADO		USO		COLOR	
					SERIE	MODELO	Prensado	Largo	Ancho	Alto		Si
226	ILVA Home	Legni	Tropical	x	1200	200	10	x	x	x	Marrón	
227	ILVA Home	Legni	Tropical	x	1200	600	10	x	x	x	Marrón	
228	ILVA Home	Legni	Tropical	x	600	600	8,5	x	x	x	Marrón	
229	ILVA Home	Legni	Tropical	x	600	300	8,5	x	x	x	Marrón	
230	ILVA Home	Legni	Tropical	x	300	300	8,5	x	x	x	Marrón	
231	ILVA Home	Legni	Tropical	x	900	900	10,8	x	x	x	Marrón	
232	ILVA Home	Legni	Tropical	x	900	450	9,3	x	x	x	Marrón	
233	ILVA Home	Legni	Tropical	x	900	225	9,3	x	x	x	Marrón	
234	ILVA Home	Legni	Tropical	x	900	150	9,3	x	x	x	Marrón	
235	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	1200	200	10	x	x	x	Beige	
236	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	1200	600	10	x	x	x	Beige	
237	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	600	600	8,5	x	x	x	Beige	
238	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	600	300	8,5	x	x	x	Beige	
239	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	300	300	8,5	x	x	x	Beige	
240	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	900	900	10,8	x	x	x	Beige	
241	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	900	450	9,3	x	x	x	Beige	
242	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	900	225	9,3	x	x	x	Beige	
243	ILVA Home	Legni Exótica	Olden	x	900	150	9,3	x	x	x	Beige	
244	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	x	1200	200	10	x	x	x	Marrón	
245	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	x	1200	600	10	x	x	x	Marrón	
246	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	x	600	600	8,5	x	x	x	Marrón	
247	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	x	600	300	8,5	x	x	x	Marrón	
248	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	x	300	300	8,5	x	x	x	Marrón	
249	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	x	900	900	10,8	x	x	x	Marrón	
250	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	x	900	450	9,3	x	x	x	Marrón	



ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Página 5 de 11

ANEXO I - DE MARCAS Y MODELOS - LICENCIA 301-06488-2/5

#	DENOMINACION		DATOS TECNICOS							
	MARCA	CODIGO	PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcelanato	MEDIDAS NOMINALES [mm]		ESMALTADO	USO		COLOR
					Modelo	Serie		Largo	Ancho	
251	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	X	900	225	9,3	X	X	Marrón
252	ILVA Home	Legni Exótica	Vintage	X	900	150	9,3	X	X	Marrón
253	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	1200	200	10	X	X	Marrón
254	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	1200	600	10	X	X	Marrón
255	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	600	600	8,5	X	X	Marrón
256	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	600	300	8,5	X	X	Marrón
257	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	300	300	8,5	X	X	Marrón
258	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	900	900	10,8	X	X	Marrón
259	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	900	450	9,3	X	X	Marrón
260	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	900	225	9,3	X	X	Marrón
261	ILVA Home	Legni Exótica	Ego	X	900	150	9,3	X	X	Marrón
262	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	1200	200	10	X	X	Crema
263	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	1200	600	10	X	X	Crema
264	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	600	600	8,5	X	X	Crema
265	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	600	300	8,5	X	X	Crema
266	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	300	300	8,5	X	X	Crema
267	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	900	900	10,8	X	X	Crema
268	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	900	450	9,3	X	X	Crema
269	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	900	225	9,3	X	X	Crema
270	ILVA Home	Legni Idéntica	Ibira	X	900	150	9,3	X	X	Crema
271	ILVA Home	Legni Idéntica	Roble	X	1200	200	10	X	X	Marrón
272	ILVA Home	Legni Idéntica	Roble	X	1200	600	10	X	X	Marrón
273	ILVA Home	Legni Idéntica	Roble	X	600	600	8,5	X	X	Marrón
274	ILVA Home	Legni Idéntica	Roble	X	600	300	8,5	X	X	Marrón
275	ILVA Home	Legni Idéntica	Roble	X	300	300	8,5	X	X	Marrón



**ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN**

Página 6 de 11

ANEXO I - DE MARCAS Y MODELOS - LICENCIA 301-06468-2/5

#	DENOMINACION		CODIGO	MODELO	PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcelanato	MEDIDAS NOMINALES [mm]			ESMALTADO	USO		COLOR	
	MARCA	SERIE					Largo	Ancho	Alto		Si	Interior		Exterior
276	ILVA Home	Legni Idéntica		Roble	X	X	900	900	10,8	X	X	X	Marrón	
277	ILVA Home	Legni Idéntica		Roble	X	X	900	450	9,3	X	X	X	Marrón	
278	ILVA Home	Legni Idéntica		Roble	X	X	900	225	9,3	X	X	X	Marrón	
279	ILVA Home	Legni Idéntica		Roble	X	X	900	150	9,3	X	X	X	Marrón	
280	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	1200	200	10	X	X	X	Marrón	
281	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	1200	600	10	X	X	X	Marrón	
282	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	600	600	8,5	X	X	X	Marrón	
283	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	600	300	8,5	X	X	X	Marrón	
284	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	300	300	8,5	X	X	X	Marrón	
285	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	900	900	10,8	X	X	X	Marrón	
286	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	900	450	9,3	X	X	X	Marrón	
287	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	900	225	9,3	X	X	X	Marrón	
288	ILVA Home	Legni Idéntica		Olimo	X	X	900	150	9,3	X	X	X	Marrón	
289	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	1200	200	10	X	X	X	Gris	
290	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	1200	600	10	X	X	X	Gris	
291	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	600	600	8,5	X	X	X	Gris	
292	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	600	300	8,5	X	X	X	Gris	
293	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	300	300	8,5	X	X	X	Gris	
294	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	900	900	10,8	X	X	X	Gris	
295	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	900	450	9,3	X	X	X	Gris	
296	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	900	225	9,3	X	X	X	Gris	
297	ILVA Home	Legni Idéntica		Acacia	X	X	900	150	9,3	X	X	X	Gris	
298	ILVA Home	Marble Home		Statuario	X	X	1200	200	10	X	X	X	Blanco	
299	ILVA Home	Marble Home		Statuario	X	X	1200	600	10	X	X	X	Blanco	
300	ILVA Home	Marble Home		Statuario	X	X	600	600	8,5	X	X	X	Blanco	



ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Página 7 de 11

ANEXO I - DE MARCAS Y MODELOS - LICENCIA 301-06468-2/5

#	DENOMINACION		DATOS TECNICOS							
	MARCA	CODIGO	PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcelanato	MEDIDAS NOMINALES [mm]		ESMALTADO	USO		COLOR
					MODELO	Largo		Ancho	Alto	
301	ILVA Home	Marble Home	Statuario	x	600	300	8,5	x	x	Blanco
302	ILVA Home	Marble Home	Statuario	x	300	300	8,5	x	x	Blanco
303	ILVA Home	Marble Home	Statuario	x	900	900	10,8	x	x	Blanco
304	ILVA Home	Marble Home	Statuario	x	900	450	9,3	x	x	Blanco
305	ILVA Home	Marble Home	Statuario	x	900	225	9,3	x	x	Blanco
306	ILVA Home	Marble Home	Statuario	x	900	150	9,3	x	x	Blanco
307	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	1200	200	10	x	x	Blanco
308	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	1200	600	10	x	x	Blanco
309	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	600	600	8,5	x	x	Blanco
310	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	600	300	8,5	x	x	Blanco
311	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	300	300	8,5	x	x	Blanco
312	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	900	900	10,8	x	x	Blanco
313	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	900	450	9,3	x	x	Blanco
314	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	900	225	9,3	x	x	Blanco
315	ILVA Home	Marble Home	Calacatta Gold	x	900	150	9,3	x	x	Blanco
316	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	1200	200	10	x	x	Crema
317	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	1200	600	10	x	x	Crema
318	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	600	600	8,5	x	x	Crema
319	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	600	300	8,5	x	x	Crema
320	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	300	300	8,5	x	x	Crema
321	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	900	900	10,8	x	x	Crema
322	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	900	450	9,3	x	x	Crema
323	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	900	225	9,3	x	x	Crema
324	ILVA Home	Marble Home	Crema Marfil	x	900	150	9,3	x	x	Crema
325	ILVA Home	Marble Home	Pulpis	x	1200	200	10	x	x	Grís



**ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN**
Página 8 de 11

ANEXO I - DE MARCAS Y MODELOS - LICENCIA 301-06468-2/5

#	DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS									
			MARCA	CODIGO		MODELO	PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcelanato	MEDIDAS NOMINALES [mm]		ESMALTADO	USO
	SERIE				Largo				Ancho	Alto		Si
326	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	1200	600	10	X	X	Gris
327	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	600	600	8,5	X	X	Gris
328	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	600	300	8,5	X	X	Gris
329	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	300	300	8,5	X	X	Gris
330	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	900	900	10,8	X	X	Gris
331	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	900	450	9,3	X	X	Gris
332	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	900	225	9,3	X	X	Gris
333	ILVA Home	Marble Home		Pulpis	X	X	900	150	9,3	X	X	Gris
334	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	1200	200	10	X	X	Crema
335	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	1200	600	10	X	X	Crema
336	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	600	600	8,5	X	X	Crema
337	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	600	300	8,5	X	X	Crema
338	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	300	300	8,5	X	X	Crema
339	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	900	900	10,8	X	X	Crema
340	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	900	450	9,3	X	X	Crema
341	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	900	225	9,3	X	X	Crema
342	ILVA	Matrix	#01	Pulpis	X	X	900	150	9,3	X	X	Crema
343	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	1200	200	10	X	X	Beige
344	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	1200	600	10	X	X	Beige
345	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	600	600	8,5	X	X	Beige
346	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	600	300	8,5	X	X	Beige
347	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	300	300	8,5	X	X	Beige
348	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	900	900	10,8	X	X	Beige
349	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	900	450	9,3	X	X	Beige
350	ILVA	Matrix	#02	Pulpis	X	X	900	225	9,3	X	X	Beige



ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Página 9 de 11

#		DENOMINACION		DATOS TECNICOS												
				MARCA	CODIGO		PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcelanato	MEDIDAS NOMINALES [mm]			ESMALTADO		USO		COLOR
					SERIE	MODELO			Prensado	Largo	Ancho	Alto	Si	Interior	Exterior	
351	ILVA	Matrix	#02	X	X	900	150	9,3	X	X	Beige					
352	ILVA	Matrix	#03	X	X	1200	200	10	X	X	Gris					
353	ILVA	Matrix	#03	X	X	1200	600	10	X	X	Gris					
354	ILVA	Matrix	#03	X	X	600	600	8,5	X	X	Gris					
355	ILVA	Matrix	#03	X	X	600	300	8,5	X	X	Gris					
356	ILVA	Matrix	#03	X	X	300	300	8,5	X	X	Gris					
357	ILVA	Matrix	#03	X	X	900	900	10,8	X	X	Gris					
358	ILVA	Matrix	#03	X	X	900	450	9,3	X	X	Gris					
359	ILVA	Matrix	#03	X	X	900	225	9,3	X	X	Gris					
360	ILVA	Matrix	#03	X	X	900	150	9,3	X	X	Gris					
361	ILVA	Matrix	#04	X	X	1200	200	10	X	X	Negro					
362	ILVA	Matrix	#04	X	X	1200	600	10	X	X	Negro					
363	ILVA	Matrix	#04	X	X	600	600	8,5	X	X	Negro					
364	ILVA	Matrix	#04	X	X	600	300	8,5	X	X	Negro					
365	ILVA	Matrix	#04	X	X	300	300	8,5	X	X	Negro					
366	ILVA	Matrix	#04	X	X	900	900	10,8	X	X	Negro					
367	ILVA	Matrix	#04	X	X	900	450	9,3	X	X	Negro					
368	ILVA	Matrix	#04	X	X	900	225	9,3	X	X	Negro					
369	ILVA	Matrix	#04	X	X	900	150	9,3	X	X	Negro					
370	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	X	X	1200	200	10	X	X	Tiza					
371	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	X	X	1200	600	10	X	X	Tiza					
372	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	X	X	600	600	8,5	X	X	Tiza					
373	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	X	X	600	300	8,5	X	X	Tiza					
374	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	X	X	300	300	8,5	X	X	Tiza					
375	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	X	X	900	900	10,8	X	X	Tiza					



ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
Página 10 de 11

ANEXO I - DE MARCAS Y MODELOS - LICENCIA 301-06468-2/5

#	DENOMINACION		DATOS TECNICOS									
	MARCA	CODIGO	PROCESO PRODUCTIVO	COEF. ABSORCIÓN AGUA [%] CAA ≤ 0,5 Porcelanato	MEDIDAS NOMINALES [mm]			ESMALTADO		USO		COLOR
					SERIE	MODELO	Prensado	Largo	Ancho	Alto	Si	
376	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	Chalk	x	x	900	450	9,3	x	x	Tiza
377	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	Chalk	x	x	900	225	9,3	x	x	Tiza
378	ILVA Home	Mediterranea	Chalk	Chalk	x	x	900	150	9,3	x	x	Tiza
379	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	1200	200	10	x	x	Gris
380	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	1200	600	10	x	x	Gris
381	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	600	600	8,5	x	x	Gris
382	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	600	300	8,5	x	x	Gris
383	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	300	300	8,5	x	x	Gris
384	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	900	900	10,8	x	x	Gris
385	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	900	450	9,3	x	x	Gris
386	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	900	225	9,3	x	x	Gris
387	ILVA Home	Mediterranea	Steel	Steel	x	x	900	150	9,3	x	x	Gris
388	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	1200	200	10	x	x	Negro
389	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	1200	600	10	x	x	Negro
390	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	600	600	8,5	x	x	Negro
391	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	600	300	8,5	x	x	Negro
392	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	300	300	8,5	x	x	Negro
393	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	900	900	10,8	x	x	Negro
394	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	900	450	9,3	x	x	Negro
395	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	900	225	9,3	x	x	Negro
396	ILVA Home	Relax	Caviar	Caviar	x	x	900	150	9,3	x	x	Negro
397	ILVA Home	Relax	Chiffon	Chiffon	x	x	1200	200	10	x	x	Beige
398	ILVA Home	Relax	Chiffon	Chiffon	x	x	1200	600	10	x	x	Beige
399	ILVA Home	Relax	Chiffon	Chiffon	x	x	600	600	8,5	x	x	Beige
400	ILVA Home	Relax	Chiffon	Chiffon	x	x	600	300	8,5	x	x	Beige



ING. RUBEN CARTAMIL
DIRECTOR
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
Página 11 de 11



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Firma de Licencia, empresa ILVA 2/5

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.